




PRODUCT CATALOGUE

模組化焊接裝夾系統

Φ16 / Φ28 全系列 7 大分類 共 279 個型號

源勝實業有限公司

YUAN SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.

(436) 台中市清水區五權路 501 巷 22 號

TEL 04-26266599 FAX 04-26266500

ysgt2017@gmail.com

目錄 CONTENTS

Contents

01	焊接工作台	Welding Tables	63 項
02	平台支撐件	Table Supports	27 項
03	承載 / 組合模組	Load & Assembly Modules	43 項
04	定位模組	Locating Modules	75 項
05	快速迫緊夾具	Clamping & Tubes	39 項
06	連結 / 定位鎖固銷	Locking Pins	12 項
07	輔助配件	Accessories	20 項

01

焊接工作台


WELDING TABLES

2D / 3D 鋼件與鑄件工作台，一般型與鑽石型孔系陣列，檯面附刻度尺。

2D 焊接工作台（鋼件）[Φ28]

台面刻度尺 | (N) 表面加硬 / 氮化熱處理


款式：一般型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
001	WSTT282D-1010S (N)	1000x1000x150	4 Legs
002	WSTT282D-1212S (N)	1200x1200x150	4 Legs
003	WSTT282D-1510S (N)	1500x1000x150	4 Legs
004	WSTT282D-1515S (N)	1500x1500x150	4 Legs
005	WSTT282D-2010S (N)	2000x1000x150	4 Legs
006	WSTT282D-2020S (N)	2000x2000x150	4 Legs
007	WSTT282D-2412S (N)	2400x1200x150	4 Legs
008	WSTT282D-3015S (N)	3000x1500x150	6 Legs

款式：鑽石型




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
009	WSTT282D-1010T (N)	1000x1000x150	4 Legs
010	WSTT282D-1212T (N)	1200x1200x150	4 Legs
011	WSTT282D-1510T (N)	1500x1000x150	4 Legs
012	WSTT282D-1515T (N)	1500x1500x150	4 Legs
013	WSTT282D-2010T (N)	2000x1000x150	4 Legs
014	WSTT282D-2020T (N)	2000x2000x150	4 Legs
015	WSTT282D-2412T (N)	2400x1200x150	4 Legs
016	WSTT282D-3015T (N)	3000x1500x150	6 Legs

3D 焊接工作台（鋼件）[Φ28]

台面刻度尺 | (N) 表面加硬 / 氮化熱處理


款式：一般型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
017	WSTT283D-1010S(N)	1000x1000x200	4 Legs
018	WSTT283D-1212S(N)	1200x1200x200	4 Legs
019	WSTT283D-1510S(N)	1500x1000x200	4 Legs
020	WSTT283D-1515S(N)	1500x1500x200	4 Legs
021	WSTT283D-2010S(N)	2000x1000x200	4 Legs
022	WSTT283D-2020S(N)	2000x2000x200	4 Legs
023	WSTT283D-2412S(N)	2400x1200x200	4 Legs
024	WSTT283D-3015S(N)	3000x1500x200	6 Legs
025	WSTT283D-4020S(N)	4000x2000x200	8 Legs

款式：鑽石型




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
026	WSTT283D-1010T(N)	1000x1000x200	4 Legs
027	WSTT283D-1212T(N)	1200x1200x200	4 Legs
028	WSTT283D-1510T(N)	1500x1000x200	4 Legs
029	WSTT283D-1515T(N)	1500x1500x200	4 Legs
030	WSTT283D-2010T(N)	2000x1000x200	4 Legs
031	WSTT283D-2020T(N)	2000x2000x200	4 Legs
032	WSTT283D-2412T(N)	2400x1200x200	4 Legs
033	WSTT283D-3015T(N)	3000x1500x200	6 Legs
034	WSTT283D-4020T(N)	4000x2000x200	8 Legs

3D 焊接工作台（鑄件）[Φ28]

台面刻度尺


款式：一般型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
035	CSTT283D-1010C	1000x1000x200	4 Legs
036	CSTT283D-1212C	1200x1200x200	4 Legs
037	CSTT283D-1510C	1500x1000x200	4 Legs
038	CSTT283D-1515C	1500x1500x200	4 Legs
039	CSTT283D-2010C	2000x1000x200	4 Legs
040	CSTT283D-2020C	2000x2000x200	4 Legs
041	CSTT283D-2412C	2400x1200x200	4 Legs
042	CSTT283D-3015C	3000x1500x200	6 Legs
043	CSTT283D-4020C	4000x2000x200	8 Legs

款式：鑽石型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
044	CSTT283D-1010D	1000x1000x200	4 Legs
045	CSTT283D-1212D	1200x1200x200	4 Legs
046	CSTT283D-1510D	1500x1000x200	4 Legs
047	CSTT283D-1515D	1500x1500x200	4 Legs
048	CSTT283D-2010D	2000x1000x200	4 Legs
049	CSTT283D-2020D	2000x2000x200	4 Legs
050	CSTT283D-2412D	2400x1200x200	4 Legs
051	CSTT283D-3015D	3000x1500x200	6 Legs
052	CSTT283D-4020D	4000x2000x200	8 Legs

八邊形焊接工作台（鋼件）[Φ28]

(N) 表面加硬 / 氮化熱處理




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
053	WSTT8S283D-66-200(N)	600x600x200	4 Legs
054	WSTT8S283D-88-200(N)	800x800x200	4 Legs
055	WSTT8S283D-1010-200(N)	1000x1000x200	4 Legs
056	WSTT8S283D-1212-200(N)	1200x1200x200	4 Legs

3D 焊接工作台（鋼件）[Φ16]

台面刻度尺 | (N) 表面加硬 / 氮化熱處理

款式：一般型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
001	WSTT163D-101000S(N)	1000x1000x100	4 Legs
002	WSTT163D-120800S(N)	1200x800x100	4 Legs
003	WSTT163D-121200S(N)	1200x1200x100	4 Legs
004	WSTT163D-151000S(N)	1500x1000x100	4 Legs
005	WSTT163D-151500S(N)	1500x1500x100	4 Legs
006	WSTT163D-201000S(N)	2000x1000x100	4 Legs
007	WSTT163D-241200S(N)	2400x1200x100	4 Legs

02

平台支撐件

TABLE SUPPORTS

固定、移動、框架與升降型支撐系統，支撐腿需另行採購。

標準型支撐腿 [Φ28]

支撐腿需另行採購

款式：固定型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
057	LEG28-F-250	Φ89x250	—
058	LEG28-F-450	Φ89x450	—
059	LEG28-F-650	Φ89x650	—

款式：移動型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
060	LEG28-F-250W	Φ89x250	—
061	LEG28-F-450W	Φ89x450	—
062	LEG28-F-650W	Φ89x650	—

支撐架 [Φ28]

對應各尺寸檯面的整組支撐框架

款式：框架型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
063	LEG28-FR-1010	1000x1000	—
064	LEG28-FR-1212	1200x1200	—
065	LEG28-FR-1510	1500x1000	—
066	LEG28-FR-1515	1500x1500	—
067	LEG28-FR-2010	2000x1000	—
068	LEG28-FR-2020	2000x2000	—
069	LEG28-FR-2412	2400x1200	—
070	LEG28-FR-3015	3000x1500	—
071	LEG28-FR-4020	4000x2000	—

款式：升降型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
072	LEG28-HY-1010	1000x1000	—
073	LEG28-HY-1212	1200x1200	—
074	LEG28-HY-1510	1500x1000	—
075	LEG28-HY-1515	1500x1500	—
076	LEG28-HY-2010	2000x1000	—
077	LEG28-HY-2020	2000x2000	—
078	LEG28-HY-2412	2400x1200	—
079	LEG28-HY-3015	3000x1500	—
080	LEG28-HY-4020	4000x2000	—

標準型支撐腿系列 [Φ16]

固定型 / 升降型 / 移動型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
008	LEG16-F-650	Φ89x650	固定型
009	LEG16-A-5590	Φ89x550~900	升降型
010	LEG16-M-650	Φ89x650	移動型

03

承載 / 組合模組

LOAD & ASSEMBLY MODULES

U 型與 L 型方箱、支撐輔助架、角度器與邊角連接塊。

U 型正方箱 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
081	UC28-303020	300x300x200	—
082	UC28-404020	400x400x200	—
083	UC28-505020	500x500x200	—
084	UC28-606020	600x600x200	—
085	UC28-808020	800x800x200	—

U 型矩方箱 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
086	UC28-302020	300x200x200	—
087	UC28-502020	500x200x200	—
088	UC28-802020	800x200x200	—
089	UC28-1002020	1000x200x200	—
090	UC28-1502020	1500x200x200	—
091	UC28-2002020	2000x200x200	—
092	UC28-3002020	3000x200x200	—
093	UC28-4002020	4000x200x200	—

L 型矩方箱 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
094	LC28-302010	300x200x100	—
095	LC28-502010	500x200x100	—
096	LC28-802010	800x200x100	—
097	LC28-1002010	1000x200x100	—
098	LC28-1502010	1500x200x100	—
099	LC28-2002010	2000x200x100	—
100	LC28-3002010	3000x200x100	—
101	LC28-4002010	4000x200x100	—

支撐輔助架 [Φ28]

左右對稱款式，以下依款式切換型號與照片


款式：Left



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
102	SA28-300L	275x100x300	Left
103	SA28-600L	325x100x600	Left
104	SA28-800L	375x100x800	Left

款式：Right



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
105	SA28-300R	275x100x300	Right
106	SA28-600R	325x100x600	Right
107	SA28-800R	375x100x800	Right

調整型角度器 [Φ28]

同系列規格一覽




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
108	AA28-500	500x100x100	—

邊角連接塊（方形款）[Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
109	AB28-2020175	200x200x175	—

邊角連接塊（長條款）[Φ28]

同系列規格一覽




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
110	AB28-501010	500x100x100	—

邊角連接塊（薄板款）[Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
111	AB28-1502575	150x25x75	—

邊角連接塊（FL連接板款）[Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
112	FL28-300	300x200x100	—
113	FL28-500	500x200x100	—

U 型矩方箱 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
011	UC16-001	100x100x100	—
012	UC16-002	500x100x100	—
013	UC16-003	1000x100x100	—
014	UC16-004	1500x100x100	—

邊角連接塊 [Φ16]

同名下有兩種款式，以下依款式切換型號與照片

款式：方塊型 100×65×100



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

款式：薄板型 150×100×50



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
015	AB16-001	100x65x100	—

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
016	AB16-002	150x100x50	—

支撐輔助架 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
017	SA16-001	250x145x49	—
018	SA16-002	250x145x49	—
019	SA16-003	500x195x49	—
020	SA16-004	500x195x49	—

04

定位模組

LOCATING MODULES

L / C / Z 型定位角尺、定位平尺、平面角尺、V 型與偏心定位塊。

L 型定位角尺 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
114	LA28-HH7575	75(孔) x 50 x 75(孔)	—
115	LA28-SH17575	175(槽) x 50 x 75(孔)	—
116	LA28-HS175175	175(孔) x 50 x 175(槽)	—
117	LA28-HH175175	175(孔) x 50 x 175(孔)	—
118	LA28-SS175175	175(槽) x 50 x 175(槽)	—
119	LA28-HSH200175	200(孔) x 50 x 175(槽)	—
120	LA28-HS275175	275(孔) x 50 x 175(槽)	—
121	LA28-HS500175	500(孔) x 50 x 175(槽)	—
122	LA28-SHS500175	500(槽&孔) x 50 x 175(槽)	—

C 型定位角尺 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
123	LA28-HS300175C	300(孔) x 50 x 175(槽)	—
124	LA28-HS520175C	520(孔) x 50 x 175(槽)	—
125	LA28-SHS520175C	520(槽&孔) x 50 x 175(槽)	—

Z 型定位角尺 [Φ28]

同系列規格一覽




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
126	LA28-HS300175Z	300(孔) x 50 x 175(槽)	—
127	LA28-HS520175Z	520(孔) x 50 x 175(槽)	—
128	LA28-SHS520175Z	520(槽&孔) x 50 x 175(槽)	—

定位平尺 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
129	LB28-HHV10050	100 x 50 (孔)	—
130	LB28-S10050	100 x 50 (槽)	—
131	LB28-HH10050	100 x 50 (孔)	—
132	LB28-S15050	150 x 50 (槽)	—
133	LB28-SHV22550	225 x 50 (孔&槽)	—
134	LB28-SH22550	225 x 50 (孔&槽)	—
135	LB28-SHV30050	300 x 50 (孔&槽)	—
136	LB28-SH30050	300 x 50 (孔&槽)	—
137	LB28-HS50075	500 x 75 (孔&槽)	—
138	LB28-HS500100	500 x 100 (孔&槽)	—
139	LB28-HS800100	800 x 100 (孔&槽)	—
140	LB28-HS100075	1000 x 75 (孔&槽)	—
141	LB28-HS1000100	1000 x 100 (孔&槽)	—

平面定位角尺 [Φ28]

同系列規格一覽




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
142	PA28-SH17550175	175 (槽) x 50 x 175 (孔)	—
143	PA28-SH22550175	225 (槽) x 50 x 175 (孔)	—
144	PA28-HS27550225	275 (孔) x 50 x 225 (槽)	—
145	PA28-HS32550225	325 (孔) x 50 x 225 (槽)	—
146	PA28-HS2500100375	500 (孔&槽) x 100 x 375 (槽)	—

輔助平面板 [Φ28]

同名下有三種款式，以下依款式切換型號與照片


款式：一般型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
147	FSP28-400300	25x300x400	—
148	FSP28-600400	25x400x600	—

款式：法蘭型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

款式：角度型



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
149	FFP28-350	350x250x25	—
150	FFP28-550	550x350x25	—

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
151	FAP28-250	250x150x5	—

小 V 型定位塊 [Φ28]

每種角度均有三種材質：鋼材、鋁材、工程塑膠



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
152	VLP28-6090FE	Φ60x50 (H) - 90°	鋼材
153	VLP28-60120FE	Φ60x50 (H) - 120°	鋼材
154	VLP28-60140FE	Φ60x50 (H) - 140°	鋼材
155	VLP28-6090AL	Φ60x50 (H) - 90°	鋁材
156	VLP28-60120AL	Φ60x50 (H) - 120°	鋁材
157	VLP28-60140AL	Φ60x50 (H) - 140°	鋁材
158	VLP28-6090NL	Φ60x50 (H) - 90°	工程塑膠
159	VLP28-60120NL	Φ60x50 (H) - 120°	工程塑膠
160	VLP28-60140NL	Φ60x50 (H) - 140°	工程塑膠

大 V 型定位塊 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
161	VLP28-A	Φ60x135°	135°
162	VLP28-B	Φ80x90°	90°
163	VLP28-C	Φ120x157°	157°

偏心定位塊 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
164	GP28-75	Φ75x25 (Height)	—
165	GP28-100	Φ100x25 (Height)	—

L 型定位角尺 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
021	LA16-001	50x50x30x12	—
022	LA16-002	90x25x30x12	—
023	LA16-003	90x40x30x12	—
024	LA16-004	90x90x30x12	—
025	LA16-005	90x90x30x12	—
026	LA16-006	90x90x30x12	—
027	LA16-007	140x90x35x12	—
028	LA16-008	150x90x35x12	—

定位平尺 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
029	LB16-001	50x30x12	—
030	LB16-002	80x30x12	—
031	LB16-003	80x30x12	—
032	LB16-004	110x30x12	—
033	LB16-005	150x30x12	—
034	LB16-006	175x30x12	—
035	LB16-007	300x50x12	—

平面定位角尺 [Φ16]

同系列規格一覽




示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
036	PA16-001	250x188x50x12	—

輔助平面板 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
037	FAP16-001	130x130x5	—

偏心定位塊 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
038	GP16-001	Φ45x12	—
039	GP16-002	Φ75x12	—
040	GP16-003	Φ75x12	—

V 型定位塊 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
041	VLP16-001	Φ25x19	120°
042	VLP16-002	Φ50x20	90°/120°
043	VLP16-003	Φ80x30	120°

05

快速迫緊夾具

CLAMPING & TUBES

快速 / 輕型迫緊夾具、迫緊牙條，以及標準夾具管與單、雙邊套夾具管。

迫緊夾具 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
166	TCP28-300A	270x100	0 度手柄
167	TCP28-300B	220x270	45 度手柄
168	TCP28-300C	220x270	90 度手柄

便利型迫緊牙條 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
169	HH28S	—	自由手柄
170	HH28W-1	—	木質手柄
171	HH280	—	六角手柄
172	HH28W-2	—	活動手柄

輕型迫緊夾具 [Φ28]

同系列規格一覽



垂直式



水平式

示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
173	PTT28-C	200x150x50	垂直式
174	PTT28-D	200x100x50	水平式

輔助搭橋板 [Φ28]

同系列規格一覽



兩點式 2PCB28-17352

三點式 3PCB28-17752

示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
175	2PCB28-1735	—	兩點式
176	3PCB28-17752	—	三點式

活動頭壓板 [Φ28]

同系列規格一覽

活動頭壓板

PAD28-1



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
177	PAD28-1	—	活動頭壓板

標準夾具管 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
178	CT28-100	Φ28x100	—
179	CT28-150	Φ28x150	—
180	CT28-200	Φ28x200	—
181	CT28-300	Φ28x300	—
182	CT28-500	Φ28x500	—
183	CT28-800	Φ28x800	—
184	CT28-1000	Φ28x1000	—

單邊套夾具管 [Φ28]

同系列規格一覽

單邊套夾具管



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
185	CS28-60	Φ28x60	—
186	CS28-100	Φ28x100	—
187	CS28-200	Φ28x200	—
188	CS28-300	Φ28x300	—
189	CS28-500	Φ28x500	—

垂直雙邊套夾具管 [Φ28]

同系列規格一覽

垂直雙邊套夾具管



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
190	CS28-VER40	Φ28x40	—
191	CS28-VER80	Φ28x80	—
192	CS28-VER150	Φ28x150	—
193	CS28-VER200	Φ28x200	—

平行雙邊套夾具管 [Φ28]

同系列規格一覽

平行雙邊套夾具管



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
194	CS28-PP40	Φ28x40	—
195	CS28-PP80	Φ28x80	—
196	CS28-PP150	Φ28x150	—
197	CS28-PP200	Φ28x200	—

角度雙邊套夾具管 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
198	CS28-ANG45-1	—	45 度
199	CS28-ANG45-2	—	45 度
200	CS28-ANG90	—	90 度

迫緊夾具 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
044	TCP16-200B	200x200	45 度手柄
045	TCP16-200C	200x200	90 度手柄

輕型迫緊夾具 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
046	PTT16-C	—	垂直式
047	PTT16-D	—	水平式

06

連結 / 定位鎖固銷

LOCKING PINS

珠球、沉頭、磁性與定位銷，快速鎖固與拆卸。

沉頭珠球鎖固銷 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
201	CSQFP28-50	Φ28x50	—
202	CSQFP28-75	Φ28x75	—

快速珠球鎖固銷 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
203	QFP28-50	Φ28x50	—
204	QFP28-75	Φ28x75	—

雙沉頭鎖固銷 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
205	CSFP28-50	Φ28x50	—
206	CSFP28-75	Φ28x75	—

磁性鎖固銷 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
207	MAGP28-50	Φ28x25	—

定位銷 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
208	CONP28-50	Φ28x50	—

快速手柄鎖固銷 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
209	RHLP28-50	Φ28x50	—

快速珠球鎖固銷 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
048	QFP16-001	Φ16x24	—

雙沉頭鎖固銷 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
049	QFP16-002	—	—

磁性鎖固銷 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
050	QFP16-003	—	—

07

輔助配件

ACCESSORIES

高度調整、吊掛、台車、接地與保養耗材。

輔助配件 [Φ28]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
210	TG28-1	Φ80x95 (Max Height)	高度調整支撐器
211	QD28-1	—	吊掛環 Max Bearing Force: 2T
212	GJ28-1	1100x1000x650	工具台車
213	JD28-1	—	接地連接器
214	TZ28-1	0.5-20	間隔片組
215	BS28-1	—	六角板手組
216	MS28-1	Φ30x80	清潔毛刷
217	YS28-1	—	油石
218	YF28-1	—	噴霧瓶
219	YG28-1	—	焊槍支架

輔助配件 [Φ16]

同系列規格一覽



示意圖僅供參考，詳情以實體產品及 3D 圖檔為主

NO.	型號 MODEL	尺寸規格 (mm)	備註 REMARK
051	TG16-1	Φ50x(55-75)	高度調整支撐器
052	QD16-1	—	吊掛環
053	GJ16-1	—	工具台車
054	JD16-1	—	接地連接器
055	TZ16-1	—	間隔片組
056	BS16-1	—	六角板手組
057	MS16-1	—	清潔毛刷
058	YS16-1	—	油石
059	YF16-1	—	噴霧瓶
060	YG16-1	—	焊槍支架